



PROTEGER HEALTH CARE
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



VACUNACIÓN ADULTOS

**DISPONIBLE EN EL SERVICIO MÉDICO DE LA
UNIVERSIDAD, EN NUESTRA SEDE Y A DOMICILIO**

www.protegerhealthcare.com



DENGUE

DOS DOSIS

\$ 345.000

VALOR POR DOSIS

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): Oscila entre 3 y 14 días, siendo usualmente de 3 a 7 días después de la picadura de un mosquito infectado.

TRANSMISIÓN: Los virus del dengue por lo general se propagan a las personas a través de las picaduras de mosquitos infectados de la especie Aedes. Una persona infectada de dengue durante el embarazo puede pasarle el virus al feto.

DOS DOSIS

Primera dosis: A partir de los 4 años de edad

Segunda dosis: 3 meses de intervalo



FIEBRE AMARILLA

UNA DOSIS

\$ 149.000

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): 3 a 6 días.

TRANSMISIÓN: Se transmite por la picadura de mosquitos infectados, generalmente del género Aedes. La Fiebre Amarilla es una enfermedad hemorrágica de elevada mortalidad transmitida por varios mosquitos. La infección se caracteriza por fiebre súbita, escalofríos, cefalea, lumbalgias, dolores musculares, postración, náuseas e ictericia (coloración amarilla).

UNA DOSIS

La edad mínima de aplicación son los 12 meses de vida y la edad máxima hasta los 59 años, 11 meses y 29 días

310 763 2253

311 268 6178

@protegerhealthcare

Calle 119 # 7 - 14 Con. 313
Bogotá.

www.protegerhealthcare.com



PROTEGER HEALTH CARE
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



INFLUENZA

DOSIS ANUAL

DISPONIBLE A
PARTIR DE ABRIL

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): 1 a 4 días. La mayoría de los adultos puede contagiar a otros a partir del 1º día antes de que los síntomas se desarrollen y hasta 5 a 7 días después del inicio de la enfermedad.

TRANSMISIÓN: Tos - Estornudos. La Influenza (también conocida como "gripe") es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por virus de la influenza. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte.

UNA DOSIS CADA AÑO



VARICELA

DOS DOSIS

\$ 205.000

VALOR POR DOSIS

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): 14 a 21 días.

TRANSMISIÓN: Tos-Estornudos. La Varicela es altamente contagiosa, se transmite a través de las secreciones mucosas, de la tos y por contacto directo con las lesiones de la varicela.

DOS DOSIS

Primera dosis: Al inicio del esquema de vacunación

Segunda dosis: Al mes de aplicada la primera dosis

310 763 2253

311 268 6178

@protegerhealthcare

Calle 119 # 7 - 14 Con. 313
Bogotá.

www.protegerhealthcare.com



PROTEGER HEALTH CARE
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



HERPES ZÓSTER

DOS DOSIS

\$ 998.800

VALOR POR DOSIS

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): No se puede desarrollar la culebrilla a menos que se haya tenido una exposición previa a la varicela. La culebrilla se produce cuando un factor agravante desconocido hace que el virus se active. A la mayoría de los adultos que tienen en el cuerpo el virus en estado latente nunca les da culebrilla.

TRANSMISIÓN: Se desarrolla en personas que han tenido varicela puesto que permanece en el sistema nervioso en estado inactivo. Generalmente, en personas mayores el virus se reactiva y el paciente desarrolla culebrilla, una erupción con ampollas que suele localizarse en una parte del cuerpo.

NO puede contagiarse de una persona a otra, quien lo padece sí puede transmitir a otras el virus varicela zóster mediante el contacto directo con las secreciones de las ampollas, que contienen el virus. Si la persona que se infecta por primera vez desarrollará varicela en lugar de herpes zóster.

APLICACIÓN: 1 o 2 DOSIS.

Laboratorio GSK - Shingrix - 2 dosis: con intervalo entre 2 y 6 meses.

Para mayores de 18 años personas inmunosuprimidas o con enfermedades que afecten el sistema inmunológico.

 310 763 2253

 311 268 6178

 @protegerhealthcare

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313
Bogotá.

www.protegerhealthcare.com



PROTEGER HEALTH CARE
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



MENINGOCOCO

UNA DOSIS

\$ 249.000

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): 3 a 7 días.

TRANSMISIÓN: Se transmite a través del contacto directo con secreciones respiratorias.

El Meningococo ocasiona infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal; la forma más amenazadora de la enfermedad es la septicemia; aproximadamente 1 de cada 5 sobrevivientes tienen secuelas como pérdida de la audición o discapacidad.

PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

MENINGITIS CAUSADA POR NEISSERIA MENINGITIDIS DE SEROGRUPOS A-C-W-135-Y

UNA DOSIS PARA ADULTOS



MENINGOCOCO B

DOS DOSIS

\$ 648.000

VALOR POR DOSIS

PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

MENINGITIS CAUSADA POR NEISSERIA MENINGITIDIS DE SEROGRUPO B

DOS DOSIS

Primera dosis: Al inicio del esquema de vacunación
Segunda dosis: Al mes de aplicada la primera dosis

310 763 2253

311 268 6178

@protegerhealthcare

Calle 119 # 7 - 14 Con. 313
Bogotá.

www.protegerhealthcare.com



PROTEGER HEALTH CARE
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



NEUMOCOCO 15

UNA DOSIS

\$ 243.000

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): 1 a 3 días.

TRANSMISIÓN: Secreciones faríngeas y nasales.

El Neumococo es, la enfermedad inmunoprevenible que más mortalidad causa en el mundo. Puede conducir a infecciones serias de los pulmones (neumonía), la sangre (bacteremia), y el recubrimiento del cerebro (meningitis), entre otras.

PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

NEUMONIA CAUSADA POR: Streptococcus pneumoniae serotipos 1,2,3,4,5, 6A, 6B, 7F,9V, 14, 18C, 19 A, 19F, 22 F y 23F

UNA DOSIS



NEUMOCOCO 23

UNA DOSIS

\$ 171.500

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): 1 a 4 días. La mayoría de los adultos puede contagiar a otros a partir del 1º día antes de que los síntomas se desarrollen y hasta 5 a 7 días después del inicio de la enfermedad.

PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

Protege contra 23 tipos de bacterias que causan la enfermedad neumocócica. Se aplica a partir de los dos años de edad; se recomienda todos los adultos de 65 años de edad o mayores, después de aplicar la vacuna Prevenar 13

UNA DOSIS

310 763 2253

311 268 6178


@protegerhealthcare

Calle 119 # 7 - 14 Con. 313
Bogotá.

www.protegerhealthcare.com



PROTEGER HEALTH CARE
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



VPH

TRES DOSIS

\$ 750.000

VALOR POR DOSIS

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): 6 meses a 2 años.

TRANSMISIÓN: Contacto Sexual. El Virus del Papiloma Humano es una enfermedad de transmisión sexual que afecta a mujeres y hombres. El VPH puede causar cáncer en los órganos reproductivos masculinos y femeninos, en la garganta, la lengua, las amígdalas y el cuello uterino.

PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

9 tipos de Virus del Papiloma Humano

- * Cáncer cervical, vulvar, vaginal y anal causado por VPH tipos 16,18,31,33,45,52 y 58
- * Verrugas genitales (condiloma acuminado) causado por VPH tipos 6 y 11
- * Lesiones precancerosas o displásicas causado por VPH tipos 6,11,16,18,31,33,45,52 y 58
- * Cáncer anal causado por VPH tipos 16,18,31,33,45,52 y 58

Recomendada para hombres y mujeres a partir de los 9 años.

TRES DOSIS

Primera dosis: inicial

Segunda dosis: 2 meses después recibe la segunda dosis.

Tercera dosis: 6 meses después de haberse aplicado la primera, se aplica la tercera dosis.

 310 763 2253

 311 268 6178


 @protegerhealthcare

 Calle 119 # 7 - 14 Con. 313
Bogotá.

www.protegerhealthcare.com



PROTEGER HEALTH CARE
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



DPaT

UNA DOSIS

\$ 149.500

PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

DIFTERIA, TETANOS Y TOS FERINA

UNA DOSIS CADA DIEZ AÑOS

Se debe vacunar a todo el grupo familiar contra la tos ferina para proteger a los bebés y lactantes, ya que son el grupo de mayor riesgo de complicaciones graves e incluso mortales. La vacunación familiar crea un "escudo de protección o estrategia de nido" alrededor de los más pequeños, ya que ellos no desarrollan sus propias defensas hasta las primeras dosis de la vacuna.



TRIPLE VIRAL

UNA DOSIS

\$ 148.500

PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

RUBÉOLA, PAPERAS Y SARAMPIÓN

UNA DOSIS

310 763 2253

311 268 6178

@protegerhealthcare

Calle 119 # 7 - 14 Con. 313
Bogotá.

www.protegerhealthcare.com



PROTEGER HEALTH CARE
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



TÉTANOS

TRES DOSIS + REFUERZO

\$ 35.000

VALOR POR DOSIS

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): 24 horas a 54 días. Cuanto más alejado esté la herida del sistema nervioso central, más largo es el periodo de incubación. Los periodos de incubación y la probabilidad de muerte por tétanos son inversamente proporcionales.

TRANSMISIÓN: Heridas. El Tétanos es causado por una bacteria. La infección se contrae cuando las esporas penetran el organismo por causa de una lesión o herida. Las esporas liberan bacterias que se esparcen por el cuerpo y producen un tóxico que bloquea las señales nerviosas causando espasmos musculares intensos. Puede ser mortal.

TRES DOSIS

Primera dosis: Al inicio de esquema de vacunación



Segunda dosis: Al mes de aplicada la primera dosis

Tercera dosis: A los 6 meses de la segunda dosis

Primer refuerzo: Al año de la tercera dosis

Segundo refuerzo: Al año del primer refuerzo (unicamente para mujeres en edad fértil)

Un refuerzo cada 10 años



HEPATITIS A+B

TRES DOSIS

\$ 222.000

VALOR POR DOSIS

PROTEGE CONTRA LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES

HEPATITIS A Y HEPATITIS B

TRES DOSIS Y UN REFUERZO

Primera dosis: Al inicio del esquema de vacunación

Segunda dosis: Al mes de aplicada la primera dosis

Tercera Dosis: A los seis meses de aplicada la primera dosis

310 763 2253

311 268 6178

@protegerhealthcare

Calle 119 # 7 - 14 Con. 313
Bogotá.

www.protegerhealthcare.com



PROTEGER HEALTH CARE
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



HEPATITIS B

TRES DOSIS + REFUERZO

\$ 59.900

VALOR POR DOSIS

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): 75 días, pero puede oscilar entre 30 y 180 días.

TRANSMISIÓN: Saliva, sudor, lágrimas, orina, sangre. La Hepatitis B es una enfermedad contagiosa del hígado. La hepatitis hace que el hígado se inflame y deje de funcionar correctamente. Puede causar un proceso agudo que puede acabar en cirrosis, cáncer de hígado, insuficiencia hepática y la muerte.


TRES DOSIS Y UN REFUERZO

Primera dosis: Al inicio del esquema de vacunación

Segunda dosis: Al mes de aplicada la primera dosis

Tercera Dosis: Al mes de aplicada la segunda dosis

Refuerzo: Al año de la primera dosis



HEPATITIS A

DOS DOSIS

\$ 215.000

VALOR POR DOSIS

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): 14 y 28 días.

TRANSMISIÓN: La transmisión ocurre por la ingesta de agua o alimentos contaminados, persona a persona. La Hepatitis A es una enfermedad infecciosa producida por el virus de la hepatitis A (VHA) caracterizada por una inflamación aguda del hígado.

DOS DOSIS

Primera dosis: Al inicio del esquema de vacunación

Segunda dosis: A los 6 meses de aplicada la primera dosis

310 763 2253

311 268 6178

@protegerhealthcare

Calle 119 # 7 - 14 Con. 313
Bogotá.

www.protegerhealthcare.com



PROTEGER HEALTH CARE
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



FIEBRE TIFOIDEA

UNA DOSIS

\$ 182.000

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): Depende de la magnitud del inóculo y de factores del huésped; varía de 3 a más 60 días, por lo regular con límites de 8 a 14 días.

TRANSMISIÓN: La Fiebre Tifoidea es una enfermedad febril aguda grave que se desarrolla a partir de la ingestión de aguas, bebidas o alimentos contaminados. La principal manifestación es la gastroenteritis, que puede producir septicemia (infección).

UNA DOSIS CADA 3 AÑOS



ANTIRRÁBICA

TRES DOSIS O CINCO DOSIS

\$ 220.000

VALOR POR DOSIS

TIEMPO DE DESARROLLO ENFERMEDAD (INCUBACIÓN): Se extiende entre 3 y 8 semanas (en algunos casos hasta más de siete años). La media es de 45 días.

TRANSMISIÓN: Mordeduras y lamidos por animales infectados.

La Rabia es una enfermedad de origen viral que afecta a los mamíferos. Es transmitida al hombre por contacto, generalmente como resultado de mordeduras y/o lamidos por animales transmisores del virus. Se manifiesta bajo la forma de encefalitis aguda y su evolución es siempre fatal.

Pre-exposición: (antes del contacto): TRES DOSIS.

Una dosis inicial, a los siete días la segunda y a los veintiocho días la tercera.

Post-exposición: (después del contacto): CINCO DOSIS.

Día 0, 3, 7 14 y 21 días después del incidente.

310 763 2253

311 268 6178

@protegerhealthcare

Calle 119 # 7 - 14 Con. 313
Bogotá.

www.protegerhealthcare.com



PROTEGER HEALTH CARE
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA



PROTEGER HEALTH CARE
VACUNACIÓN ESPECIALIZADA

FLORMORADO
SANTA ANA
MEDICAL CENTER



310 763 2253



311 268 6178



Calle 119 # 7 - 14 Con. 313. Bogotá



@protegerhealthcare